German Technology

Rév FF FÉMFELDOLGOZÓ
SINCE 1949 MEDICAL LINE

FF MED

FONCTIONS ET AMBIANCES

Des meubles pour les cliniques, pour les services médicaux ambulatoires et les dispensaires de la société FF S.A.

Il s’agît d’un produit précédent fabriqué en série par BLANCO Professional

FR

SOMMAIRE

Chariots fonctionnel MEGAdrive	4
Tailles de corps	6
Système d’emboîtement FF-click	8
Système d’armoires MEGAprogress	12
Chariots modulaires ISO MEGAstore	14
Options, teintes pour MEGAprogress	18
Teintes pour MEGAprogress, MEGAdrive et MEGAstore	19
Composants CLEANassist pour circuit d’articles stériles	20
Chariots de transport d’articles stériles CLEANassist	22
Mobilier fonctionnel mobile PROassist	24

N’hésitez pas et téléchargez nos catalogues depuis de nos pages web (http://ffzrt.hu) ou bien vous aurez un accès direct à notre page d’accueil en utilisant ce code QR.

ETRE DETENDU.

C’est l’essentiel pour les patients et le personnel. Nous faisons tout pour cela.

Nous savons exactement ce qui compte: une ambiance dans laquelle les patients et le personnel se sentent bien et en sécurité. C’est à cela que nous mesurons chacun de nos produits.

Nos spécialistes ont pensé à tout ce qui facilite le travail: Tout ce dont on a besoin trouve place dans les armoires et systèmes d’armoires à l’équipement intérieur parfaitement étudié. De l’éclairage du poste de travail en passant par le système d’accessoires intelligent FF-click, le système de marquage flexible des portes et tiroirs extractibles et jusqu’aux tiroirs chauffants et au système de fermeture électronique.

Des chariots fonctionnels pour différents domaines d’application, des langes aux soins intensifs, aux cas d’urgence ou à la visite, support pour les langes, ciseaux seringues et tensiomètre directement là où on en a besoin – près du patient. En bloc opératoire, du mobilier roulant assure un travail sûr, rapide et avec l’hygiène maximale possible. Et afin que cela fonctionne également parfaitement, nous avons inclus de nombreuses idées de produits intelligentes dans les systèmes qui organisent le circuit d’articles stériles.

Avec beaucoup de design et des teintes fraîches, nos produits créent un environnement sympathique. En effet, se sentir bien et en confiance, détendu et dans une bonne ambiance – c’est le premier pas vers la guérison.

Belle récompense: le Red Dot Award 2014 pour les chariots de transport MEGAstore.

MEGAdrive

ASSISTANT POLYVALENT

Pratique pour tous les cas – le chariot fonctionnel MEGAdrive. Un assistant irremplaçable. Dans différents domaines d'application, ils apportent tout ce dont on a besoin directement là où on en a besoin – près du patient.

Chariot d'anesthésie

Chariot d'anesthésie avec tiroir chauffant

Chariot de soins intensifs

Chariot d'urgence

Chariot modulaire à pansements et de traitement ISO

Chariot à langer

Se distingue par

- montage simple d'accessoires avec le système FF-click
- détails utiles – de la poignée de poussée de forme ergonomique à la fermeture en douceur des tiroirs
- design moderne et teintes fraîches
- matériaux robustes et surfaces lisses, sans joints – qualité "made in Germany"
- corps métallique hygiénique, à double paroi

Couronné du Red Dot Design Award 2011.

reddot design award
winner 2011

Il montre ce dont il est capable. Dans le détail.

Clic et sytème d'accroche. Echange rapide, système simple d'accessoires de la paroi latérale ou du panneau multifonction avec le système d'accessoires FF-click.

Pousser et c'est fermé. En silence, douceur et sûreté – voilà comment ferment les tiroirs entièrement extractibles, faciles à nettoyer, avec des poignées en acier inoxydable robustes et confortables.

Léger et maniable, le MEGAdrive se laisse manœuvrer sur ses roues à roulement facile. De robustes coins de protection contre les chocs protègent le mobilier.

A l'aise et détendu. La poignée de poussée de forme ergonomique en acier inoxydable hygiénique et solide ménage le dos.



Système d'emboîtement FF-click
Flexibilité maximale lors de l'accrochage d'accessoires à la paroi latérale ou au panneau multifonction.

Silencieux, doux et sûr
Tiroirs entièrement extractibles, simples à nettoyer, avec de robustes poignées en acier inoxydable de grande taille.

Protection contre les chocs et roues à roulements de qualités
Roues pivotantes hygiéniques d'une maniabilité optimale et robustes coins ménageant l'équipement.

Ménage le dos
La poignée de poussée unique en acier inoxydable hygiénique solide facilite la poussée.

Ouverture facile, fermeture solide
Portes avec charnières brevetées.

Encore plus de possibilités
Le panneau multifonction FF-click accepte des accessoires supplémentaires.



Garder une vue d'ensemble
Des accessoires et diviseurs pour tiroirs en matière plastique font régner l'ordre.

Tiroirs chauffants intégrés
pour le linge ou les perfusions.

MEGAdrive

DIMENSIONS SUR MESURES.

Format de corps, équipement et accessoires pour le MEGAdrive – simplement le sélectionner.

MEGAdrive Mini: 450 mm de largeur

DIN ou ISO
Les dimensions de corps des chariots DIN correspondent aux normes DIN. Celles des chariots modulaires ISO sont spécialement adaptées à l'utilisation de modules ISO (600 x 400 mm).

Selon vos souhaits
MEGAdrive propose pour chacune des 12 tailles standard des variantes d'équipement prédéfinies – cela donne quelque 60 variantes de base. Avec les accessoires correspondants, vous obtenez en un tour de main exactement le chariot fonctionnel que vous souhaitez.

Chariots DIN

	MEGAdrive Mini		
			
Hauteur de travail (hauteur du corps)	**830 mm** (600 mm)		
Largeur du corps	450 mm	600 mm	900 mm
Profondeur du corps	530 mm	580 mm	580 mm

Chariots modulaires ISO

	MEGAdrive Mini		MEGAdrive Mini
			
Hauteur de travail (hauteur du corps)	**830 mm** (600 mm)		**980 mm** (750 mm)
Largeur du corps	450 mm	900 mm	450 mm
Profondeur du corps	530 mm	680 mm	530 mm

La surface de travail stable avec galerie (rebords)
Hygiénique, pratique, tout simplement bon

Le corps à double paroi
Une belle enveloppe pour un noyau solide

Les façades robustes
Variété pour tous les cas

Détails sur les 60 modèles de base, voir prospectus MEGAdrive.

MEGAdrive Mini



930 mm (700 mm)

600 mm	
580 mm	







980 mm (750 mm)

450 mm	600 mm	900 mm
530 mm	580 mm	580 mm



1080 mm (850 mm)

600 mm
580 mm





660 mm	900 mm
580 mm	680 mm



1030 mm (800 mm)

660 mm
580 mm





1080 mm (850 mm)

660 mm	682 mm
580 mm	580 mm

MEGAPRATIQUE: FF-CLICK

Changement très rapide d’accessoire avec le système d’emboîtement FF-click.

Dépense minimale – fonctionnalité maximale.
Le système FF-click unique en soi offre une solution pour chaque tâche de la médecine journalière.



Une partie des deux composants FF-click est intégrée de manière fixe dans la paroi latérale ou le panneau multifonction, l'autre directement sur l'accessoire. Enlever le recouvrement – emboîter l'accessoire – terminé.

Panneau multifonction 2 rangée

Panneau multifonction 1 rangée



Jeu de récipients pour matériel usagé

Ouvre-ampoule

Collecteur d'aiguilles

Etui à cathéters



Porte-perfusion

Panier de stérilisation avec ouverture servant de poignée

Distributeurs de seringues et d'aiguilles

Distributeurs de seringues et d'aiguilles

Distributeurs de seringues et d'aiguilles (principe premier entré / premier sorti)

Distributeurs de seringues et d'aiguilles (principe premier entré / premier sorti)

Accessoires supplémentaires, voir prospectus MEGAdrive

Distributeur et humidificateur de tampons

Distributeur de gants pour 1 boîte de gants

Distributeur de gants pour 3 boîtes de gants

Distributeur de gants pour 3 boîtes de gants

Récipient spécial avec couvercle

Seau

Cuvette de collecte pour instruments

Distributeur de produits de désinfection



Crochet

Récipients à déchets



Collecteur de déchets avec couvercle en acier inoxydable



Collecteur de déchets avec couvercle en matière plastique

Récipient à déchets avec actionnement par le genou intégré et couvercle

Cuvette

Distributeurs de seringues et d'aiguilles

Distributeur de produits de désinfection pour galerie

MEGAnombreuses possibilités.

Bien équipé et prêt à tout:
le chariot d'anesthésie avec accessoires spéciaux.

Panier à cathéters

Bandeau d'énergie sextuple

**Module ISO,
fermé, en matière plastique**

**Module ISO,
panier en matière plastique**

Elément de guidage multifonction

Baguette de plombage pour tiroirs

**Plan de travail en acier inoxydable
avec galerie en matière plastique**

**Plan de travail en acier inoxydable
sans galerie**

**Plateau de rallonge
(rabattable) en acier inoxydable**

**Plateau de rallonge
(rabattable) en matière plastique**



Verrouillage central

Système de marquage FF

MEGAprogress

AMENAGEMENT D’ESPACE.

Le système d’armoires MEGAprogress regorge de fonctions.
Jusque dans le moindre recoin.

reddot design award
winner 2012



Plus d’ordre avec le système d’emboîtement innovant FF-click: L’astuce du "clic!"

Eclairage
Eclairage intérieur LED économique

Flexibles
Parois latérales multifonctions, éléments de guidage, supports de tablettes et glissières télescopiques

Pour assurer une parfaite organisation des lieux de travail, les spécialistes de la société FF (société anonyme) développent des détails pratiques. De petits conteneurs encliquetés sur la paroi arrière permettent de garder les surfaces de travail dégagées, tout en maintenant l'ordre et la propreté. Des barres lumineuses à LED éclairent le lieu de travail indépendamment de l'éclairage de la pièce. Des faces vitrées épargnent au personnel de longues recherches pour trouver le bon médicament. Les produits pharmaceutiques sensibles peuvent être conservés dans un réfrigérateur intégré - et tout ce qui n'est pas autorisé à accéder au tirroirs, serra mieux sécurisé avec une serrure de sécurité.



Haute qualité.
Charnière extérieure

Marquage clair et précis sur le devant du tirroir - Le marquage approprié



Ca c'est sur ¡
Le système de fermeture électronique

Particulièrement agréables.
Nos tiroirs chauffants

Montage ajusté avec précision.
Pour un programme d'ameublement optimal

MEGAstore

INCROYABLE TOUT CE QU'IL PEUT CONTENIR.

Le nouveau MEGAstore complète la flotte des chariots pour le transport d'articles médicaux de la Sté. FF grâce à un volume extrêmement grand. Pour une grande quantité supplémentaire de matériel pour une longue journée de travail.

Garni le matin – il tient jusqu'au soir.
Le MEGAstore permet de ranger à faible encombrement les besoins en consommables pour toute la journée. Des modules utilisables individuellement accueillent tout ce dont on a en permanence besoin tous les jours à l'hôpital. Enfermé étanche à la poussière et proprement rangé derrière des volets roulants à faible encombrement ou des portes battantes s'ouvrant individuellement.

Conforme aux normes. Différent par sa polyvalence.
Les chariots modulaires ISO sont spécialement adaptés à l'utilisation de modules ISO (600 x 400 mm). Des parois flexibles de supports de modules permettent le placement, même ultérieur, de paniers modulaires ISO de toutes les marques courantes et font du MEGAstore la base parfaite pour des solutions intégrées. Dans le monde entier. Et pourtant avec des variantes. Il attire l'attention: avec un design de premier plan couronné d'un prix et une palette de couleurs qui confère du style à toute ambiance et respire la bonne humeur.

Chic et smart.

Chez FF, la fonction et le design vont ensemble comme Made in Germany et finition de haute qualité. Chic et actuel par la forme et la couleur, smart par sa polyvalence comme aidant précieux – c'est pourquoi le MEGAstore a été récompensé du "Red Dot Award 2014".

reddot award 2014
winner

Une ergonomie parfaite.
Deux longues poignées de poussée ergonomiques sont montées de chaque côté. Avec leur grand diamètre, les poignées reposent particulièrement bien en main. Cela permet de déplacer le chariot de manière optimale. Quelle que soit la taille corporelle.

Plateforme renforcée, mobilité aisée.
Des coins robustes de protection contre les chocs de la haute qualité éprouvée FF ménagent le mobilier et le MEGAstore le rendent indestructible. Grâce aux roues à roulement extrêmement facile et capacité de charge élevée, la facilité de manœuvre est assurée. Le blocage total et le blocage directionnel sur deux roues offrent une sécurité supplémentaire dans la position de stationnement.



Une fermeture optimale garantie une hygiène parfaite. Ouverture et fermeture aisées.
Afin que tout reste propre jusqu'au moment de l'utilisation, un joint d'étanchéité périphérique protège contre la poussière et la saleté. Des charnières de haute qualité assurent un angle d'ouverture particulièrement grand de 270°.

CHARIOTS A VOLETS ROULANTS MEGASTORE

Modèle	MS_MW_RW_2_ISO	MS_MW_RW_1_ISO	MS_MW_RW_1_ISO longitudinal
Référence	**543 575**	**543 573**	**543 576**
Version	Chariot modulaire ISO avec volets roulants		
Dimensions en mm (L x l x H)	1086 x 743 x 1641	828 x 543 x 1641	628 x 743 x 1641
Dimensions intérieures en mm	418 x 627 x 1240 (2 compartiments)	618 x 427 x 1240 (1 compartiment)	418 x 627 x 1240 (1 compartiment)
Capacité **Exemple de garnissage**	4 modules ISO 200 mm 10 modules ISO 100 mm 2 modules ISO 50 mm	2 modules ISO 200 mm 5 modules ISO 100 mm 1 module ISO 50 mm	2 modules ISO 200 mm 5 modules ISO 100 mm 1 module ISO 50 mm
Façades	Volet roulant en face avant Largeur de montant 15 mm/pas 30 mm Utilisation optimale de la place disponible grâce à une conception à faible encombrement		
Particularités	4 poignées de poussée verticales (2 par côté) 4 coins de protection contre les chocs 4 roues pivotantes, dont 2 avec blocage total et blocage directionnel, 2 électriquement conductrices		
Corps	Fabrication entièrement métallique stable, durable, à longue durée de vie en construction sandwich pour un faible poids propre Tôle d'acier revêtue à la poudre en aluminium blanc (RAL 9006) Isolation acoustique Robuste, résistant aux chocs, antigriffes Hygiénique et d'entretien facile Résistant aux UV Résistant aux agents désinfectants du commerce		
Charge utile max.	150 kg	100 kg	100 kg

OPTIONS ET ACCESSOIRES MEGASTORE

Options	Description
Recouvrement en acier inoxydable 1,25 mm d'acier inoxydable, AISI 304	Pour tous les modèles
Galerie Tube rond en acier inoxydable, sur 3 côtés, diamètre 16 mm Recommandé uniquement en combinaison avec un recouvrement en acier inoxydable, charge sur le toit max.: 10 kg	Pour tous les modèles
Variantes de serrure Chariot à portes battantes: espagnolette avec actionnement par clé Chariot à volets roulants: cylindre à levier avec actionnement par clé	A fleur de façade
Dispositif de plombage	Sur demande Uniquement pour variante à portes battantes
Fermeture électronique	Sur demande

CHARIOTS A PORTES BATTANTES MEGASTORE

Modèle	MS_MW_2FT_2_ISO	MS_MW_2FT_1_ISO	MS_MW_FT_1_ISO longitudinal
Référence	**543 551**	**543 574**	**543 577**
Version	Chariot modulaire ISO avec portes battantes		
Dimensions en mm (L x l x H)	1086 x 743 x 1641	828 x 543 x 1641	628 x 743 x 1641
Dimensions intérieures en mm	418 x 627 x 1330 (2 compartiments)	618 x 427 x 1330 (1 compartiment)	418 x 627 x 1330 (1 compartiment)
Capacité **Exemple de garnissage**	4 modules ISO 200 mm 12 modules ISO 100 mm	2 modules ISO 200 mm 6 modules ISO 100 mm	2 modules ISO 200 mm 6 modules ISO 100 mm
Façades	Portes battantes Isolées à double paroi, avec joint de porte périphérique Angle d'ouverture: 270°		
Particularités	4 poignées de poussée verticales (2 par côté) 4 coins de protection contre les chocs 4 roues pivotantes, dont 2 avec blocage total et blocage directionnel, 2 électriquement conductrices Protection magnétique contre les chocs montée latéralement		
Corps	Fabrication entièrement métallique stable, durable, à longue durée de vie en construction sandwich pour un faible poids propre Tôle d'acier revêtue à la poudre en aluminium blanc (RAL 9006) Isolation acoustique Robuste, résistant aux chocs, antigriffes Hygiénique et d'entretien facile Résistant aux UV Résistant aux agents désinfectants du commerce		
Charge utile max.	150 kg	100 kg	100 kg

Accessoires	Dimensions	Référence
Elément de guidage multifonction Pour armoires ISO de 480 mm de profondeur Rail de guidage en matière plastique avec clip intégré, capacité de charge 15 kg par élément, pour tous les modules ISO courants	390 mm	**343 953**
Elément de guidage multifonction Pour armoires ISO de 680 mm de profondeur Rail de guidage en matière plastique avec clip intégré, capacité de charge 15 kg par élément, pour tous les modules ISO courants	590 mm	**343 951**
Glissière télescopique multifonction Pour armoires ISO de 480 mm de profondeur Capacité de charge max.: 30 kg	Longueur du guidage: 383 mm, extensible à 450 mm	**542 385**
Glissière télescopique multifonction Pour armoires ISO de 680 mm de profondeur Capacité de charge max.: 30 kg	Longueur du guidage: 583 mm, extensible à 650 mm	**542 384**

AMENAGEMENT SUR MESURES.

Les soins à 360° de la Sté. FF commencent bien avant la décision d'achat.

Demandes du client – les techniciens de la Sté. FF les exaucent de préférence avant qu'ils soient exprimés. La main dans la main avec des concepteur de produits créatifs, ils développent du mobilier optimisé sur le plan ergonomique et de l'équipement avec des détails pratiques qui permettent de préserver l'ordre et la vue d'ensemble. Cela donne plaisir au travail. Et le design et la couleur apportent fraîcheur et une ambiance de bien-être pour les collaborateurs et les patients.

Mieux vaut avant. Lors de l'équipement de nouveaux bâtiments, les conseillers de la Sté. FF collaborent de préférence dès le début avec les concepteurs et architectes. En effet, les meilleures solutions – et les plus économiques – se trouvent tant que le local et l'équipement peuvent encore être modifiés et adaptés l'un à l'autre.

Directement sur site – nulle part ailleurs, on ne voit mieux quelle est la meilleure solution. Lors du rééquipement de bâtiments existants, nous analysons sur place la situation, conseillons lors de l'étude et accompagnons la réalisation jusqu'au suivi final du bâtiment. Sans supplément de prix. Parce que le meilleur est important pour nous.

TEINTES. PLAISIR.

Les façades avant dans des teintes lumineuses
suscitent la bonne humeur.



Décision facile. Quelle teinte génère l'ambiance appropriée dans la local – un pastel décent ou une couleur vive tendance? Une des vingt-deux teintes sélectionnées comme standard par les conseillers expérimentés de FF est très certainement la convenable.

Pour les souhaits particuliers et les teintes, demandées nous trouvons cependant également volontiers les cartes d'échantillonnage de couleur de RAL, NCS ou Pantone et élaborons des offres individuelles.

Teintes standard

- bleu mer FF 5701
- blanc perle RAL 1013
- blanc pur RAL 9010
- blanc gris RAL 9002
- gris clair RAL 7035
- gris platine RAL 7036
- ivoire clair RAL1015
- jaune pastel RAL1034
- orangé saumon RAL 2012
- vert feuille FF 6644
- bleu pigeon RAL 5014
- bleu outremer RAL 5002
- jaune vanille NCS S0520-Y
- rouge signalisation RAL 3020
- rouge brun RAL 3011

En raison de différences dans l'impression, les couleurs des produits peuvent également différer de celles qui figurent dans le catalogue.

Teintes tendance

- mûre Pantone 228 C
- limette Pantone 382 C
- granny Pantone 370 C
- macchiato Pantone 4635 C
- espresso Pantone 4695 C

Teintes du corps et du socle

- aluminium blanc RAL 9006
- anthracite RAL 7016

CLEANassist

STERILE. FIABLE.

CLEANassist Composants système pour le parfait circuit d'articles stériles.

1. Utilisation
Assistants mobiles

2. Elimination/ nettoyage
Ensembles de tables de nettoyage

3. Emballage
Tables d'emballage

4. Transport
Chariot

5. Rangement stérile
Sas/rangement stérile

CIRCUIT/ORGANISATION DES ARTICLES STERILES

Appareils de nettoyage et de désinfection

Stérilisateurs

1. Utilisation
Assistants mobiles. Les articles stériles pour le bloc opératoire, la consultation ou le service sont en route de manière sûre dans les tables d'élimination et chariots à crochets de la Sté. FF.

2. Elimination/nettoyage
Absolument hygiénique. Des installations de nettoyage avec finition de premier choix en acier inoxydable ne laissent aucune chance aux virus et bactéries.

La ligne de produits CLEANassist de la Sté. FF maîtrise impeccablement, de manière économique et hygiénique les déroulements en bloc opératoire et la consultation, lors du nettoyage, de l'emballage, du transport et du stockage.

3. Emballage
Fraîchement emballé. Sur les robustes tables d'emballage avec réglage optionnel de la hauteur, les articles stériles sont facilement et parfaitement confectionnés dans le département de stérilisation centrale.

4. Transport
Système de chariot innovant pour le transport et le stockage: le transbordement manuel aux points de transfert est supprimé. Jusqu'à plusieurs fois 100 kg peuvent aller à l'autoclave après l'emballage et sont stockés dans le système correspondant.

5.1. Sas

5.2. Rangement stérile
Stockage à faible encombrement en attendant l'utilisation suivante: dans le chariot de transport fermé ou les ensembles de compartiments de passage dans l'armoire de rangement de chariot ou dans des rayonnages ouverts. Flexible et individuel.

CLEANassist

Chariots de transport d’articles stériles. Pratiques. Polyvalents.

Convient également pour installations AWT.

Chariots de transport d’articles stériles, ouverts


1


2


3


4

	Description	Dimensions (LxPxH)	Réf.
	Chariot de transport ouvert pour articles stériles avec étagères*		
	Cadre ouvert en tube carré de 25 x 25 mm en acier inoxydable Avec 3 tablettes amovibles réglables en hauteur (capacité de charge max. par tablette 60 kg) 4 roues pivotantes électriquement conductrices, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, avec butées murales		
1	Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles (pour max. 3 petites tablettes de 679 x 564 x 30 mm)	760 x 695 x 1397 mm	**543 137**
2	Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles (pour max. 3 grandes tablettes de 1009 x 564 x 30 mm)	1090 x 695 x 1397 mm	**543 139**
	Chariot de transport ouvert pour articles stériles avec glissières*		
	Cadre ouvert en tube carré de 25 x 25 mm en acier inoxydable Avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (capacité de charge max. par paire de glissières 20 kg) 4 roues pivotantes électriquement conductrices, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, avec butées murales		
3	Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles avec 6 paires de glissières (y compris 1 cadre STW pour glissières)	760 x 695 x 1397 mm	**543 138**
4	Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles avec 9 paires de glissières (y compris 2 cadres STW pour glissières)	1090 x 695 x 1397 mm	**543 140**

* transformable en quelques manipulations – selon la version avec tablettes ou glissières – entièrement sans outillage

Chariots de transport d'articles stériles, fermés

1 

2 

3 

4 

	Description	Dimensions extérieures (LxPxH) Dimensions intérieures (LxPxH)	Poids à vide	Réf.
	Chariot de transport fermé pour articles stériles avec étagères*			
	Version fermée à simple paroi en acier inoxydable, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, avec 2 tablettes amovibles réglables en hauteur, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées Ø 160 mm, dont 2 avec frein, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par tablette: 60 kg			
1	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles	860 x 785 x 1485 mm 634 x 622 x 1132 mm	94,5 kg	**543 131**
2	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles	1190 x 785 x 1485 mm 964 x 622 x 1132 mm	117,5 kg	**543 133**
	Chariot de transport fermé pour articles stériles avec glissières*			
	Version fermée à simple paroi en acier inoxydable, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées Ø 160 mm, dont 2 avec frein, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par paire de glissières: 20 kg			
3	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 1 cadre STW pour glissières, 2 profils de raccordement pour cadre STW ainsi que 1 profil de fixation pour cadre STW)	860 x 785 x 1485 mm 634 x 622 x 1132 mm	102,5 kg	**543 132**
4	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles avec 9 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 2 cadres STW pour glissières, 4 profils de raccordement pour cadre STW ainsi que 2 profils de fixation pour cadre STW)	1190 x 785 x 1485 mm 964 x 622 x 1132 mm	130,5 kg	**543 134**

Chariots de transport d'articles stériles, fermés et entièrement soudés

	Description	Dimensions extérieures (LxPxH) Dimensions intérieures (LxPxH)	Poids à vide	Réf.
	Chariot de transport fermé pour articles stériles, entièrement soudé, avec étagères*			
	Version fermée entièrement soudée en acier inoxydable, compatible avec installation de lavage, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, avec 2 tablettes amovibles réglables en hauteur, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées électriquement conductrices Ø 160 mm, dont 2 avec frein, pour transport intérieur/extérieur, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par tablette: 60 kg			
	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles	870 x 780 x 1495 mm 634 x 622 x 1132 mm	107 kg	**543 194**
	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles	1200 x 780 x 1495 mm 964 x 622 x 1132 mm	113 kg	**543 196**
	Chariot de transport fermé pour articles stériles, entièrement soudé, avec glissières*			
	Version fermée entièrement soudée en inox, compatible avec installation de lavage, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes électriquement conductrices Ø 160 mm, dont 2 avec frein, pour transport intérieur/extérieur, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par paire de glissières: 20 kg			
	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 1 cadre STW pour glissières, 2 profils de raccordement pour cadre STW)	870 x 780 x 1495 mm 634 x 622 x 1132 mm	132 kg	**543 195**
	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles avec 9 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 2 cadres STW pour glissières, 4 profils de raccordement pour cadre STW)	1200 x 780 x 1495 mm 964 x 622 x 1132 mm	144 kg	**543 197**

* transformable en quelques manipulations – selon la version avec tablettes ou glissières – entièrement sans outillage

PROassist

ASSISTANTS. MOBILES.

Les petites mains de PROassist.
Pour tous les cas.

La ligne de mobilier fonctionnel mobile PROassist comprend une grande variété de mobilier pour s'asseoir et mobilier fonctionnel pratiques en acier inoxydable: antirouille, résistant à la corrosion et aux produits de désinfection, hygiénique et d'entretien facile, elle convient pour tous les domaines fonctionnels d'un hôpital.

Chariot à crochets avec paniers de stérilisation

Tige à perfusion, modèle une main

Tabouret tournant

Support pour seau à déchets

Siège tournant roulant de bloc opératoire

Escabeaux de bloc opératoire

Table à instruments hydraulique
Construction lourde à 3 pieds, stable au basculement, avec vérin de précision (système hydraulique fermé, charge max. 30 kg, sans maintenance, immédiatement prêt à fonctionner) pour réglage de la hauteur de 950 à 1350 mm par commande au pied, cadre et colonne de levage en acier inoxydable.

Dimensions du plan de travail: 640 x 440 mm
Dimensions total hors tout: 730 x 540 x 950/1350 mm
Poids: 30 kg
Référence 543 270

Dimensions du plan de travail: 740 x 540 mm
Dimensions total hors tout: 780 x 540 x 950/1350 mm
Poids: 31 kg
Référence 543 271

Table à instruments hydraulique, modèle Tübingen
En acier inoxydable, avec vérin de précision (système hydraulique fermé, charge max. 30 kg, sans maintenance, immédiatement prêt à fonctionner) pour réglage de la hauteur de 950 à 1350 mm. Plan de travail particulièrement grand, orientable et verrouillable sur 360°.

Dimensions: 1200 x 600 x 950/1350 mm
Poids: 43 kg
Référence 543 269

Pour en obtenir plus d'informations veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.

Mobilier pour le bloc opératoire et la consultation

Réf.	Désignation	Description	Dimensions en mm (LxPxH)
542182 (sans ill.)	Table à instruments Plan de travail: 640 x 440 mm	Réglage en hauteur manuel, 4 roulettes doubles Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable	640 x 440 x 830-1300
543270	Table à instruments hydraulique Plan de travail: 640 x 440 mm	Réglage en hauteur via pédale au pied, charge max. 30 kg, 3 roulettes doubles Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable	730 x 540 x 950-1350
543271	Table à instruments hydraulique Plan de travail: 740 x 540 mm	Réglage en hauteur via pédale au pied, charge max. 30 kg, 3 roulettes doubles Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable	780 x 540 x 950-1350
543269	Table à instruments hydraulique Modèle Tübingen	Réglage en hauteur via pédale au pied, charge max. 30 kg, plan de travail rotatif sur 360° et verrouillable, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 2 verrouillables, acier inoxydable	1200 x 600 x 950-1350

Chariot de transport MSW

Cadre: solide tube rond, sans joints, Ø 25 mm, en acier inoxydable. Tablettes soudées sans joints avec bord périphérique rehaussé de 10 mm, renforcé par 2 profils à face inférieure.
Tous les chariots sont équipés de solides butées murales. Roues: 4 roues pivotantes avec roulement à billes à portée conique, Ø 125 mm, dont 2 avec frein, électriquement conductrices, avec pare-fils. Charge max.: par tablette 80 kg, total 120 kg.

Table à instruments

Cadre roulant sans joints en tube carré de 20 x 20 mm, en acier inoxydable. Cadre tubulaire formé comme galerie de protection, en haut et en bas avec plans de travail amovibles en acier inoxydable. Capacité de charge: 20 kg, dimensions de tiroirs: 445 x 95 mm. Roulettes doubles antistatiques en matière plastique résistant à l'usure et à la corrosion, ne décolorant pas au contact (4 roues pivotantes, Ø 75 mm, dont 2 avec frein, avec butée murale). Disponible dans les hauteurs 800 mm et 1.000 mm.

Chariot de transport **MSW**

Modèle	Nombre de tablettes	Dimensions de la tablette (LxP) en mm	Dimensions extérieures (LxPxH) en mm	Poids en kg	Référence
MSW 8 x 5-2	2	800 x 500	900 x 600 x 950	17	**531 077**
MSW 8 x 5-3	3	800 x 500	900 x 600 x 950	20	**531 078**
MSW 9 x 6-2	2	900 x 550	1000 x 650 x 950	18	**531 081**
MSW 9 x 6-3	3	900 x 550	1000 x 650 x 950	22	**531 082**
MSW 10 x 6-2	2	1000 x 600	1100 x 700 x 1010	23	**531 085**
MSW 10 x 6-3	3	1000 x 600	1100 x 700 x 1010	28	**531 087**

Table à instruments

Modèle	Dimensions extérieures (LxPxH) en mm	Poids en kg	Référence
Table à instruments	675 x 475 x 800	10	**542 265**
	770 x 675 x 800	13	**542 266**
	990 x 675 x 800	15	**542 267**
Table à instruments avec tiroir	675 x 475 x 800	14	**542 268**
	770 x 675 x 800	18	**542 269**
	990 x 675 x 800	21	**542 270**
Table à instruments avec galerie en acier inoxydable sur 3 côtés	675 x 475 x 800	12	**542 271**
	770 x 675 x 800	17	**542 272**
	990 x 675 x 800	20	**542 273**
Table à instruments avec tiroir et galerie en acier inoxydable sur 3 côtés	675 x 475 x 800	19	**542 274**
	770 x 675 x 800	25	**542 275**
	990 x 675 x 800	29	**542 276**
Table à instruments avec plateau à cadre à fleur, plateau supérieur amovible	689 x 489 x 800	10	**542 278**
	784 x 689 x 800	13	**542 279**
	1004 x 689 x 800	15	**542 280**

! Sur demande les chariots d'instruments sont disponibles à une hauteur de 900 et 1000 mm aussi. Pour en obtenir plus d'informations veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.

NE CESSENT JAMAIS DE S'AMÉLIORER.

Nos nouvelles solutions à votre service.



FAITES PASSER VOTRE REQUETE SPECIAL AVEC NOUS !

FF Mate console murale:

Éxecution: sans tiroir ou bien à tiroir – 1 ou 2 tiroirs aussi. Plaque en acier inoxydable ou peinte, toujours conformément aux prescriptions, exigences des locaux hospitaliers.

Armoire chauffante:

C'est notre produit traditionel – avec des nouvelles caractéristiques: chauffage à commande numérique, réglable au pas à 0,1 degré, jusqu'un maximum de 65 degré, afficheur numérique clairement visible, avec paroi latérale et arrière isolé.

Elle n'est pas appropriée au stockage des infusions !

Un montant pour les instruments:

Un montant pour les instruments: L'équipement était développé pour le stockage et l'entraînement des appareils respiratoires.

Montant de transport des bouteilles de gaz:

C'est un produit qui matérialise un exemple remarquable, comment nous réaliserons une exigence spéciale d'un client au niveau d'une conception même dans un délai très bref.

Concernant les dimensions individuelles veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.

Partenaire autorisé:

La société FF S.A. – FF Co. Ltd., membre du groupe Rév

La société FF S.A. est une société anonyme pour l'usinage des métaux, une entreprise familiale de grandeur moyenne. Depuis 2005 elle appartient au groupe de sociétés Rév csoport (www.revgroup.hu).

Depuis des décennies nous rangeons parmi les spécialistes de l'usinage de l'acier inoxydable et galvanisé électrolytique.
Grâce à notre parc de machines, usine de polissage électrolytique et capacité de peinture en poudre nous mettons l'accent principal de nos activités sur des produits professionnels comme les systèmes complets destinés aux cuisines de commerce, accessoires, équipements boulangers de magasin, des appareils à stériliser et pas en dernier lieu ce sont nos propres meubles de la série « medical line », fabriqués à une qualité la plus élevée pour les cliniques, pour les services médicaux ambulatoires et les dispensaires.

Nous travaillons continuellement avec notre personnel technique hautement qualifié au développement de nos produits en faisant face aux exigences clientèles aussi. Notre siège social se situe à Budapest, la production a lieu au site de Mezőtúr (Hongrie centrale).

Notre ligne de produits « medical line » comporte des systèmes d'armoires, des armoires mobiles fonctionnelles (nommé trolleys), des meubles en acier inoxydable pour les locaux stériles et des équipements mobiles utilisés dans des salles d'opération.

Les produits remplissent sous tous les rapports les conditions des prescriptions, des exigences internationales. Le système intégré de gestion de qualité selon ISO 9001 :2015 ainsi que ISO 14001 :2015, introduit chez notre entreprise, garantit la bonne qualité constante des produits, la fiabilité au plus haut niveau et l'engagement à l'égard du client.

La société FF S.A.
FF Co. Ltd.
Hongrie

http://ffzrt.hu
sales@ffzrt.hu

FFcatalog2020/v.02FRA Sous réserve de modifications. Différences de teinte possibles.